



2月 巡回診療日程表

(この用紙は資源保護のため再生紙を使用しています)

●毎月1回は保険証の提出をお願いします●

会場	診療日	時間(午後)	担当医
見立	5(木)・26(木)	2:00~ 2:30	大森医師
虫崎		3:00~ 3:30	
北小浦	13(金)	2:00~ 2:30	
黒姫	2/12(木)⇒2/13(金)に変更します	3:00~ 3:30	

会場	診療日	時間(午後)	担当医
鷺崎	20(金)	2:00~ 3:00	石塚医師
藻浦	9(月)	2:10~ 2:40	大森医師
願		3:10~ 3:40	
北鶴島	2(月)・23(月)	2:15~ 2:45	
真更川		3:00~ 3:30	
江積	19(木)	2:30~ 3:00	小林医師



保健師×モ 痛いのもツライが、かゆいのもツライ ~その②~

今回は『疥癬(かいせん)』の治療について、お知らせします。疥癬は治療すれば必ず完治します。しっかりとした対応が、感染拡大を防ぎ、疥癬の撲滅に繋がります。

3.治療について

『疥癬は診断が一番易しく、一番難しい病気だ』と言う言葉があります。まず、皮膚科専門医の診察を受ける事が大切です。誤った診断は、症状の悪化を招きます。そして、治療は介護者ら家族の事情や介護サービス事業者らとの調整が必要です。単純に皮膚科を受診し、薬を貰うだけで無く、個々のケースに合わせた治療計画と、その後の衛生管理・防疫対策までを十分に、医師に指導してもらう事が重要です。

	一般名(商品名)	一般的な使用方法	副作用
内服薬	イベルメクチン (ストロメクトール)	主治医に処方された分を 空腹時に服用	かゆみが一時的に強まる 肝機能が悪くなる
外用薬	イオウ・有機イオウ (イオウ軟膏・チアントール)	塗布後、24時間で洗い流し、 5日間繰り返す	「イオウかぶれ」や 皮脂欠乏性皮膚炎を起こしやすい
	クロタミトン (オイラックス軟膏)	塗布後、24時間で洗い流し、 10~14日間繰り返す	皮膚炎を起こす
	安息香酸ベンジル	塗布後24時間で洗い流し、 隔日で3回など	中枢神経障害
	γ-BHC	全身塗布後6時間で洗い流す	中枢神経障害や貧血

外用薬は入浴後、
顔と頭部をのぞき
全身くまなく塗布。
塗り残さない!



かゆみなどに対しては、抗ヒスタミン剤などを内服